

# ASOCIACIONES

fitofarma · [www.macabeo.bio](http://www.macabeo.bio)

NOMBRE	FAVORABLE	DESFAVORABLE	OBSERVACIONES
<b>Achicoria</b> <i>Cichorium intybus</i>	Fresa		
<b>Ajedrea</b> <i>Satureia hortensis</i>	Cebolla, judía		En los márgenes
<b>Ajenjo</b> <i>Artemisia absinthium</i>	Zanahoria, col, grosellero		
<b>Ajo</b> <i>Allium sativum</i>	Fresa, lechuga, remolacha, tomate, rosal, frutales	Guisantes, judías	Aumenta la producción de esencias de las plantas aromáticas con las que se asocia
<b>Albahaca</b> <i>Ocimum basilicum</i>	Pimiento, tomate	Ruda	
<b>Albaricoquero</b> <i>Prunus armeniaca</i>		Tomatera	
<b>Alcachofa</b> <i>Cynara scolymus</i>	Lechuga		
<b>Alcaravea</b> <i>Carum carvi</i>		Hinojo	
<b>Amapola</b> <i>Papaver rhoeas</i>		Trigo	
<b>Anís</b> <i>Pimpinella anisum</i>	Culantro		
<b>Apio</b> <i>Apium graveolens</i>	Coles, judías, pepina, puerro, tomate	Umbelíferas	Sembrar una línea de judía para seis de apio
<b>Avena</b> <i>Avena sativa</i>	Habas	Albaricoqueros jóvenes	
<b>Berenjena</b> <i>Solanum melongena</i>	Judías, caléndula		Las judías sembradas a su alrededor las protegen del escarabajo. Unas cuantas matas Entre las patatas sirven de cebo al escarabajo
<b>Borraja</b> <i>Borrago officinalis</i>	Fresas, pepino, tomate		Planta: melífera
<b>Botón de oro</b> <i>Ranunculus</i>		Leguminosas	Inhibe el desarrollo de las bacterias nitrificantes
<b>Calabaza</b> <i>Cucúrbita pepo</i>	Col, judía, lechuga, maíz, eneldo, borraja, capuchina, tanaceto	Patata	
<b>Cebada</b> <i>Hordeum vulgare</i>		Nabo	
<b>Cebolla</b> <i>Allium cepa</i>	Col, fresa, lechuga, pepino, remolacha, tomate, zanahoria, ajedrea, eneldo, manzanilla	Guisante, judía, rábano rusticano	Cada 4 m de cebolla poner una mata de manzanilla

<b>Cerezo</b> Prunus avium		Patatas, trigo	Las patatas cerca de cerezos son más sensibles al mildium
<b>Centeno</b> Secale cereale	Pensamiento	Col	El centeno es un cultivo limpiante
<b>Cítricos</b> Citrus sp.	Guayabo, hevea, roble		
<b>Col</b> Brassica sp.	Apio, cebolla, colinabo, judía enana, lechuga, patata temprana, pepino, remolacha, tomate, ajenjo, artemisa, eneldo, hisopillo, manzanilla, menta, piperita, romero, salvia, tomillo	Fresas, judía de enrame	El apio, el tomate y las plantas aromáticas alejan la mariposa de la col Lechugas; espinacas y tomates alejan las pulguillas. La menta aumenta la calidad y la producción de las coles, la salvia las hace más tiernas y digestibles. El eneldo favorece el crecimiento y la salud en general.
<b>Col de Bruselas</b> Brassita olerácea var. gemmifera	Valeriana		
<b>Colinabo</b> Brassica napus var.	Cebolla, guisante, rábano, remolacha	Judía de enrame, tomate e hinojón	
<b>Culantro</b> Coriandrum sativum	Anís	Hinojo	Planta melífera
<b>Chalote</b> Allium escalonium		Guisante, judía, rábano rusticano	
<b>Diente de león</b> Taraxacum officinale	Alfalfa, esparceta, trébol rojo		Emite etileno, que inhibe la germinación de las plantas vecinas y acelera la maduración
<b>Eneldo</b> Anethum graveolens	Calabaza, cebolla, lechuga, maíz, pepino, zanahoria		
<b>Esparceta</b> Onobrychis vivifolia	Cereales, col, patatas		Se siembra en los márgenes
<b>Espárrago</b> Asparagus officinalis	Guisante, manzano, peral, puerro, tomate, maravilla, perejil	Judías	La maravilla aleja al criocero del espárrago
<b>Espinaca</b> Soinacea olerácea	Fresa, judía de enrame, lechuga		
<b>Fresa</b> Fragaria sp.	Achicoria, ajo, espinaca, judía enana, lechuga, trébol, borraja, menta	Col	Un mulch de hojas de pino mejora su sabor
<b>Grama</b> Agropyrum repens		Soja, mijo, centeno, tomate	Para eliminarla del terreno se siembran las plantas que le son desfavorables
<b>Guisante</b> Pisum sativum	Maíz, nabo, patata, pepino, rábano, zanahoria	Ajo, cebolla, chalote, puerro, gladiolo, perejil	

<b>Haba</b> <i>Vicia faba</i>	Avena, espinaca, lechuga, maíz, patata, ajedrea, romero		
<b>Hinojo</b> <i>Foeniculum vulgare</i>		Ajenjo, alcaravea, colinabo, culantro, judía enana, tomate	
<b>Hisopo</b> <i>Hyssopus officinalis</i>	Col, vid	Rábano	Aumenta la producción de la vid
<b>Jaramago</b> <i>Sisymbrium officinale</i>	Ajedrea, apio, calabaza, coliflor, col, espinaca, fresa, patata, pepino, puerro, remolacha, zanahoria	Ajo, cebolla, chalote, rábano, gladiolo, hinojo	
<b>Judía de enrame</b> <i>Phaseolus vulgaris var. vulgaris</i>	Apio-nabo, calabaza, coliflor, berenjena, espárrago, fresa, maíz, patata, pepino, remolacha, zanahoria, ajedrea, petunia	Ajo, cebolla, chalote, tomate, gladiolo	
<b>Lechuga</b> <i>Lactuca saliva</i>	Ajo, alcachofa, calabaza, cebolla, col, coliflor; eneldo, espinaca, fresa, pepino, puerro, rábano, salsifi, zanahoria	Girasol	Se utiliza en cultivos asociados por su rápido crecimiento
<b>Lino</b> <i>Linum usitatissimum</i>	Patatas	Camelinas	Una o dos matas por hilera de patatas
<b>Maíz</b> <i>Zea mays</i>	Calabaza, eneldo, guisante, haba, judía enraide, melón, patata temprana, pepino, sandía, veza	Girasol, meliloto	
<b>Manzanilla</b> <i>Matricaria chamomilla</i>	Cebolla, col, menta, piperita, trigo		
<b>Manzano</b> <i>Pyrus malus</i>	Capuchina, cebollino	Patatas	
<b>Melocotonero</b> <i>Prunus pérsica</i>	Tanaceto		
<b>Melón</b> <i>Cucumis melo</i>	Campanilla		Las campanillas estimulan su germinación
<b>Menta piperita</b> <i>Mentha piperita</i>	Col, fresa, ortiga	Manzanilla	
<b>Nabo</b> <i>Brassica rapifera</i>	Col, guisante, lechuga, pepino	Rábano, cebada, Polygonum aviculare, jaramago	
<b>Ortiga</b> <i>Urtica dioica</i>	Tomates, aromáticas en general		
<b>Pastinaca</b> <i>Pastinaca sativa</i>	Lechuga		

<b>Patata</b> <i>Solanum tuberosum</i>	Berenjenas, col, guisantes, haba, judía, maíz, rábano, cáñamo, zanahoria, caléndula, capuchina, esparceta, facelia, lino, milenrama, perejil, rábano rusticano	Calabaza, fresa, girasol, pepino, tomate, abedul, cerezo, frambueso, nogal, manzano	
<b>Pensamiento</b> <i>Viola tricolor</i>	Centeno	Trigo	La germinación del pensamiento se ve favorecida por el centeno
<b>Pepino</b> <i>Cucund sativus</i>	Apio, borraja, cebolla, col, eneldo, colinabo, girasol, guisante, judía enana, lechuga, maíz, nabo, rábano, veza	Patata, tomate	
<b>Perejil</b> <i>Petroselinum hortense</i>	Patatas, rosales, tomates	Umbelíferas	Planta melífera
<b>Pimiento</b> <i>Capsicum annum</i>	Albahaca		
<b>Puerro</b> <i>Lilium porrum</i>	Apio, cebolla, judía enana, lechuga, remolacha, tomate, zanahoria	Guisante, Rábano rusticano	
<b>Rábano</b> <i>Raphanus sativus</i>	Berro, colinabo, guisante, lechuga, pepino, zanahoria, tomate, capuchina, menta perifollo	Judía enana, nabo, hisopo	
<b>Rábano rusticano</b> <i>Armoracia rusticana</i>	Cerezo, patata	Ajo, cebolla, puerro	
<b>Remolacha</b> <i>Beta vulgaris var. conditiva</i>	Ajo, cebolla, col, colinabo, judía enana, lechuga, puerro	Judía enrame, lentejas, garbanzos	Las cebollas la protegen de las babosas
<b>Romero</b> <i>Rosmarinus officinalis</i>	Salvia, zanahoria		
<b>Rosal</b> <i>Rosa sp.</i>	Cebollino, ajo, perejil, altramuz		
<b>Ruda</b> <i>Ruta graveolens</i>		Albahaca	
<b>Sésamo</b> <i>Sesamum orientalis</i>		Sorgo	
<b>Sorgo</b> <i>Sorghum vulgare</i>		Sésamo, trigo	
<b>Tomate</b> <i>Solanum lycopersicum</i>	Ajo, alfalfa, apio, cebolla, col, espárrago, puerro, -zanahoria, albahaca, borraja, capuchina, grosellero, caléndula, ortiga, perejil, tagete	Col, coliflor, judía de enrame, patata, pepino, hinojo, nogal.	

<b>Trigo</b> <i>Triticum vulgare</i>	Maíz, manzanilla	Amapola, cardo, cerezo, correhuela, pino, sorgo, trigo sarraceno, tulipán	
<b>Trigo sarraceno</b> <i>Fagopyrum esculentum</i>		Trigo	Planta limpiadora
<b>Veza villosa</b> <i>Vibinia villosa</i>	Centeno, judía, maíz, nabo, pepino, rábano, zanahoria	Ajo, cebolla, patatas, gladiolos	
<b>Vid</b> <i>Vitis vinífera</i>	Olmo, morera, hisopo	Lechetrezna	
<b>Zanahoria</b> <i>Daucus carota</i>	Cebolla, guisante, judía, lechuga, patata, puerro, rábano, tomate, veza, ajenjo, eneldo, escorzonera, romero, salsifí, salvia, perifollo	Umbelíferas	